

NUEVOS INGRESOS



ENVÍOS A TODO EL PERÚ

TEKKEN 250



NEGRO Y AMARILLO

Modelo: TEKKEEN 2025



MOTOR: MONOCILÍNDRICO 4T OHC (CARBURADA)
CILINDRADA: 250 CC / 2 VÁLVULAS
POTENCIA: 24 HP A 7500 RPM
FRENOS (DEL/POST.): DISCO / DISCO
TRANSMISIÓN: 6 VELOCIDADES
DIMENSIONES: L: 2.10 cm/w:80cm/H: 138 cm
CONSUMO // COMBUST: 30 km / L
CANTIDAD ACEITE: 1L 200
TANQUE: 12.5 Lt
ARRANQUE: Eléctrico
PESO: 135 kg
SIST. ENFRIAMIENTO: ENFRIADOR DE ACEITE
TABLERO: DIGITAL
LLANTAS DEL // POST: 110-90 / 130-80-17
TRANSMISIÓN FINAL: CADENA
TIPOS DE AROS: MAGNESIO
SUSPENSIÓN DEL: BARRAS INVERTIDAS
SUSPENSIÓN POST: MONOSHOCK
VELOCIDAD XIMA: 120 Km / h
AÑO // VERSIÓN: 2025

PLOMO Y ROJO

Modelo: TEKKEEN 2025



MOTOR: MONOCILÍNDRICO 4T OHC (CARBURADA)
CILINDRADA: 250 CC / 2 VÁLVULAS
POTENCIA: 24 HP A 7500 RPM
FRENOS (DEL/POST.): DISCO / DISCO
TRANSMISIÓN: 6 VELOCIDADES
DIMENSIONES: L: 2.10 cm/w:80cm/H: 138 cm
CONSUMO // COMBUST: 30 km / L
CANTIDAD ACEITE: 1L 200
TANQUE: 12.5 Lt
ARRANQUE: Eléctrico
PESO: 135 kg
SIST. ENFRIAMIENTO: ENFRIADOR DE ACEITE
TABLERO: DIGITAL
LLANTAS DEL // POST: 110-90 / 130-80-17
TRANSMISIÓN FINAL: CADENA
TIPOS DE AROS: MAGNESIO
SUSPENSIÓN DEL: BARRAS INVERTIDAS
SUSPENSIÓN POST: MONOSHOCK
VELOCIDAD XIMA: 120 Km / h
AÑO // VERSIÓN: 2025

NEGRO Y GRIS

Modelo: TEKKEEN 2025



MOTOR: MONOCILÍNDRICO 4T OHC (CARBURADA)
CILINDRADA: 250 CC / 2 VÁLVULAS
POTENCIA: 24 HP A 7500 RPM
FRENOS (DEL/POST.): DISCO / DISCO
TRANSMISIÓN: 6 VELOCIDADES
DIMENSIONES: L: 2.10 cm/w:80cm/H: 138 cm
CONSUMO // COMBUST: 30 km / L
CANTIDAD ACEITE: 1L 200
TANQUE: 12.5 Lt
ARRANQUE: Eléctrico
PESO: 135 kg
SIST. ENFRIAMIENTO: ENFRIADOR DE ACEITE
TABLERO: DIGITAL
LLANTAS DEL // POST: 110-90 / 130-80-17
TRANSMISIÓN FINAL: CADENA
TIPOS DE AROS: MAGNESIO
SUSPENSIÓN DEL: BARRAS INVERTIDAS
SUSPENSIÓN POST: MONOSHOCK
VELOCIDAD XIMA: 120 Km / h
AÑO // VERSIÓN: 2025

TEKKEN 250



NEGRO Y ROJO

Modelo: TEKKEN 2025

MOTOR: MONOCILÍNDRICO 4T OHC (CARBURADA)
CILINDRADA: 250 CC / 2 VÁLVULAS
POTENCIA: 24 HP A 7500 RPM
FRENOS (DEL./POST.): DISCO / DISCO
TRANSMISIÓN: 6 VELOCIDADES
DIMENSIONES: L: 2.10 cm/w:80cm/H: 1.38 cm
CONSUMO // COMBUST: 30 km / L
CANTIDAD ACEITE: 1L 200
TANQUE: 12.5 Lt
ARRANQUE: Eléctrico
PESO: 135 kg
SIST. ENFRIAMIENTO: ENFRIADOR DE ACEITE
TABLERO: DIGITAL
LLANTAS DEL // POST: 110-90 / 130-80-17
TRANSMISIÓN FINAL: CADENA
TIPOS DE AROS: MAGNESIO
SUSPENSIÓN DEL: BARRAS INVERTIDAS
SUSPENSIÓN POST: MONOSHOCK
VELOCIDAD XIMA: 120 Km / h
AÑO // VERSIÓN: 2025



BLANCO Y NARANJA

Modelo: TEKKEN 2025

MOTOR: MONOCILÍNDRICO 4T OHC (CARBURADA)
CILINDRADA: 250 CC / 2 VÁLVULAS
POTENCIA: 24 HP A 7500 RPM
FRENOS (DEL./POST.): DISCO / DISCO
TRANSMISIÓN: 6 VELOCIDADES
DIMENSIONES: L: 2.10 cm/w:80cm/H: 1.38 cm
CONSUMO // COMBUST: 30 km / L
CANTIDAD ACEITE: 1L 200
TANQUE: 12.5 Lt
ARRANQUE: Eléctrico
PESO: 135 kg
SIST. ENFRIAMIENTO: ENFRIADOR DE ACEITE
TABLERO: DIGITAL
LLANTAS DEL // POST: 110-90 / 130-80-17
TRANSMISIÓN FINAL: CADENA
TIPOS DE AROS: MAGNESIO
SUSPENSIÓN DEL: BARRAS INVERTIDAS
SUSPENSIÓN POST: MONOSHOCK
VELOCIDAD XIMA: 120 Km / h
AÑO // VERSIÓN: 2025

TEKKEN 250

4 VÁLVULAS



NARANJA Y NEGRO

Modelo: TEKKEN 4v 2025

MOTOR: MONOCILÍNDRICO 4T OHC (CARBURADA)
CILINDRADA: 250 / 4 VÁLVULAS
POTENCIA: 26 HP A 8100 RPM
FRENOS (DEL./POST.): DISCO / DISCO
TRANSMISIÓN: 6 VELOCIDADES
DIMENSIONES: L: 2.10 cm/w:80cm/H: 1.38 cm
CONSUMO // COMBUST: 33 km / L
CANTIDAD ACEITE: 1L 400
TANQUE: 14 Lt
ARRANQUE: Eléctrico
PESO: 150 kg
SIST. ENFRIAMIENTO: ENFRIADOR DE ACEITE
TABLERO: DIGITAL
LLANTAS DEL // POST: 110-90 / 130-80-17
TRANSMISIÓN FINAL: CADENA
TIPOS DE AROS: MAGNESIO
SUSPENSIÓN DEL: BARRAS INVERTIDAS
SUSPENSIÓN POST: MONOSHOCK
VELOCIDAD XIMA: 120 Km / h
AÑO // VERSIÓN: 2025

TEKKEN 250

4 VÁLVULAS



BLANCO Y NARANJA

Modelo: TEKKEN 4v 2025

MOTOR: MONOCILÍNDRICO 4T OHC (CARBURADA)
CILINDRADA: 250 / 4 VÁLVULAS
POTENCIA: 26 HP A 8100 RPM
FRENOS (DEL/POST.): DISCO / DISCO
TRANSMISIÓN: 6 VELOCIDADES
DIMENSIONES: L: 2.10 cm/w:80cm/H: 1.38 cm
CONSUMO // COMBUST: 33 km / L
CANTIDAD ACEITE: 1L 400
TANQUE: 14 Lt
ARRANQUE: Eléctrico
PESO: 150 kg
SIST. ENFRIAMIENTO: ENFRIADOR DE ACEITE
TABLERO: DIGITAL
LLANTAS DEL // POST: 110-90 / 130-80-17
TRANSMISIÓN FINAL: CADENA
TIPOS DE AROS: MAGNESIO
SUSPENSIÓN DEL: BARRAS INVERTIDAS
SUSPENSIÓN POST: MONOSHOCK
VELOCIDAD XIMA: 120 Km / h
AÑO // VERSIÓN: 2025

PLOMO Y ROJO

Modelo: TEKKEN 4v 2025



MOTOR: MONOCILÍNDRICO 4T OHC (CARBURADA)
CILINDRADA: 250 / 4 VÁLVULAS
POTENCIA: 26 HP A 8100 RPM
FRENOS (DEL/POST.): DISCO / DISCO
TRANSMISIÓN: 6 VELOCIDADES
DIMENSIONES: L: 2.10 cm/w:80cm/H: 1.38 cm
CONSUMO // COMBUST: 33 km / L
CANTIDAD ACEITE: 1L 400
TANQUE: 14 Lt
ARRANQUE: Eléctrico
PESO: 150 kg
SIST. ENFRIAMIENTO: ENFRIADOR DE ACEITE
TABLERO: DIGITAL
LLANTAS DEL // POST: 110-90 / 130-80-17
TRANSMISIÓN FINAL: CADENA
TIPOS DE AROS: MAGNESIO
SUSPENSIÓN DEL: BARRAS INVERTIDAS
SUSPENSIÓN POST: MONOSHOCK
VELOCIDAD XIMA: 120 Km / h
AÑO // VERSIÓN: 2025

NEGRO Y GRIS

Modelo: TEKKEN 4v 2025



MOTOR: MONOCILÍNDRICO 4T OHC (CARBURADA)
CILINDRADA: 250 / 4 VÁLVULAS
POTENCIA: 26 HP A 8100 RPM
FRENOS (DEL/POST.): DISCO / DISCO
TRANSMISIÓN: 6 VELOCIDADES
DIMENSIONES: L: 2.10 cm/w:80cm/H: 1.38 cm
CONSUMO // COMBUST: 33 km / L
CANTIDAD ACEITE: 1L 400
TANQUE: 14 Lt
ARRANQUE: Eléctrico
PESO: 150 kg
SIST. ENFRIAMIENTO: ENFRIADOR DE ACEITE
TABLERO: DIGITAL
LLANTAS DEL // POST: 110-90 / 130-80-17
TRANSMISIÓN FINAL: CADENA
TIPOS DE AROS: MAGNESIO
SUSPENSIÓN DEL: BARRAS INVERTIDAS
SUSPENSIÓN POST: MONOSHOCK
VELOCIDAD XIMA: 120 Km / h
AÑO // VERSIÓN: 2025

TEKKEN 250

4 VÁLVULAS



NEGRO Y ROJO

Modelo: TEKKEN 4v 2025

MOTOR: MONOCILÍNDRICO 4T OHC (CARBURADA)
CILINDRADA: 250 / 4 VÁLVULAS
POTENCIA: 26 HP A 8100 RPM
FRENOS (DEL./POST.): DISCO / DISCO
TRANSMISIÓN: 6 VELOCIDADES
DIMENSIONES: L: 2.10 cm/w:80cm/H: 1.38 cm
CONSUMO // COMBUST: 33 km / L
CANTIDAD ACEITE: 1L 400
TANQUE: 14 Lt
ARRANQUE: Eléctrico
PESO: 150 kg
SIST. ENFRIAMIENTO: ENFRIADOR DE ACEITE
TABLERO: DIGITAL
LLANTAS DEL // POST: 110-90 / 130-80-17
TRANSMISIÓN FINAL: CADENA
TIPOS DE AROS: MAGNESIO
SUSPENSIÓN DEL: BARRAS INVERTIDAS
SUSPENSIÓN POST: MONOSHOCK
VELOCIDAD XIMA: 120 Km / h
AÑO // VERSIÓN: 2025

TEKKEN 300

4 VÁLVULAS



MORA 300

NARANJA Y NEGRO

Modelo: TEKKEN 4v 2025

MOTOR: MONOCILÍNDRICO 4T OHC (CARBURADA)
CILINDRADA: 300 / 4 VÁLVULAS
POTENCIA: 26 HP A 8100 RPM
FRENOS (DEL./POST.): DISCO / DISCO
TRANSMISIÓN: 6 VELOCIDADES
DIMENSIONES: L: 2.10 cm/w:80cm/H: 1.38 cm
CONSUMO // COMBUST: 33 km / L
CANTIDAD ACEITE: 1L 400
TANQUE: 14 Lt
ARRANQUE: Eléctrico
PESO: 150 kg
SIST. ENFRIAMIENTO: ENFRIADOR DE ACEITE
TABLERO: DIGITAL
LLANTAS DEL // POST: 110-90 / 130-80-17
TRANSMISIÓN FINAL: CADENA
TIPOS DE AROS: MAGNESIO
SUSPENSIÓN DEL: BARRAS INVERTIDAS
SUSPENSIÓN POST: MONOSHOCK
VELOCIDAD XIMA: 120 Km / h
AÑO // VERSIÓN: 2025

NEGRO Y GRIS

Modelo: TEKKEN 4v 2025



MORA 300

MOTOR: MONOCILÍNDRICO 4T OHC (CARBURADA)
CILINDRADA: 300 / 4 VÁLVULAS
POTENCIA: 26 HP A 8100 RPM
FRENOS (DEL./POST.): DISCO / DISCO
TRANSMISIÓN: 6 VELOCIDADES
DIMENSIONES: L: 2.10 cm/w:80cm/H: 1.38 cm
CONSUMO // COMBUST: 33 km / L
CANTIDAD ACEITE: 1L 400
TANQUE: 14 Lt
ARRANQUE: Eléctrico
PESO: 150 kg
SIST. ENFRIAMIENTO: ENFRIADOR DE ACEITE
TABLERO: DIGITAL
LLANTAS DEL // POST: 110-90 / 130-80-17
TRANSMISIÓN FINAL: CADENA
TIPOS DE AROS: MAGNESIO
SUSPENSIÓN DEL: BARRAS INVERTIDAS
SUSPENSIÓN POST: MONOSHOCK
VELOCIDAD XIMA: 120 Km / h
AÑO // VERSIÓN: 2025



TEKKEN 300

4 VÁLVULAS



BLANCO Y NARANJA

Modelo: TEKKEN 4v 2025



MORA 300

MOTOR: MONOCILÍNDRICO 4T OHC (CARBURADA)
CILINDRADA: 300 / 4 VÁLVULAS
POTENCIA: 26 HP A 8100 RPM
FRENOS (DEL./POST.): DISCO / DISCO
TRANSMISIÓN: 6 VELOCIDADES
DIMENSIONES: L: 2.10 cm/w:80cm/H: 1.38 cm
CONSUMO // COMBUST: 33 km / L
CANTIDAD ACEITE: 1L 400
TANQUE: 14 Lt
ARRANQUE: Eléctrico
PESO: 150 kg
SIST. ENFRIAMIENTO: ENFRIADOR DE ACEITE
TABLERO: DIGITAL
LLANTAS DEL // POST: 110-90 / 130-80-17
TRANSMISIÓN FINAL: CADENA
TIPOS DE AROS: MAGNESIO
SUSPENSIÓN DEL: BARRAS INVERTIDAS
SUSPENSIÓN POST: MONOSHOCK
VELOCIDAD XIMA: 120 Km / h
AÑO // VERSIÓN: 2025

NEGRO

Modelo: TEKKEN 4v 2025



MORA 300

MOTOR: MONOCILÍNDRICO 4T OHC (CARBURADA)
CILINDRADA: 300 / 4 VÁLVULAS
POTENCIA: 26 HP A 8100 RPM
FRENOS (DEL./POST.): DISCO / DISCO
TRANSMISIÓN: 6 VELOCIDADES
DIMENSIONES: L: 2.10 cm/w:80cm/H: 1.38 cm
CONSUMO // COMBUST: 33 km / L
CANTIDAD ACEITE: 1L 400
TANQUE: 14 Lt
ARRANQUE: Eléctrico
PESO: 150 kg
SIST. ENFRIAMIENTO: ENFRIADOR DE ACEITE
TABLERO: DIGITAL
LLANTAS DEL // POST: 110-90 / 130-80-17
TRANSMISIÓN FINAL: CADENA
TIPOS DE AROS: MAGNESIO
SUSPENSIÓN DEL: BARRAS INVERTIDAS
SUSPENSIÓN POST: MONOSHOCK
VELOCIDAD XIMA: 120 Km / h
AÑO // VERSIÓN: 2025

PLOMO Y ROJO

Modelo: TEKKEN 4v 2025



MORA 300

MOTOR: MONOCILÍNDRICO 4T OHC (CARBURADA)
CILINDRADA: 300 / 4 VÁLVULAS
POTENCIA: 26 HP A 8100 RPM
FRENOS (DEL./POST.): DISCO / DISCO
TRANSMISIÓN: 6 VELOCIDADES
DIMENSIONES: L: 2.10 cm/w:80cm/H: 1.38 cm
CONSUMO // COMBUST: 33 km / L
CANTIDAD ACEITE: 1L 400
TANQUE: 14 Lt
ARRANQUE: Eléctrico
PESO: 150 kg
SIST. ENFRIAMIENTO: ENFRIADOR DE ACEITE
TABLERO: DIGITAL
LLANTAS DEL // POST: 110-90 / 130-80-17
TRANSMISIÓN FINAL: CADENA
TIPOS DE AROS: MAGNESIO
SUSPENSIÓN DEL: BARRAS INVERTIDAS
SUSPENSIÓN POST: MONOSHOCK
VELOCIDAD XIMA: 120 Km / h
AÑO // VERSIÓN: 2025

TEKKEN 300

4 VÁLVULAS



MORA 300

NEGRO Y VERDE

Modelo: TEKKEN 4v 2025

MOTOR:	MONOCILÍNDRICO 4T OHC (CARBURADA)
CILINDRADA:	300 / 4 VÁLVULAS
POTENCIA:	26 HP A 8100 RPM
FRENOS (DEL./POST.):	DISCO / DISCO
TRANSMISIÓN:	6 VELOCIDADES
DIMENSIONES:	L: 2.10 cm/w:80cm/H: 1.38 cm
CONSUMO // COMBUST:	33 km / L
CANTIDAD ACEITE:	1L 400
TANQUE:	14 Lt
ARRANQUE:	Eléctrico
PESO:	150 kg
SIST. ENFRIAMIENTO:	ENFRIADOR DE ACEITE
TABLERO:	DIGITAL
LLANTAS DEL // POST:	110-90 / 130-80-17
TRANSMISIÓN FINAL:	CADENA
TIPOS DE AROS:	MAGNESIO
SUSPENSIÓN DEL:	BARRAS INVERTIDAS
SUSPENSIÓN POST:	MONOSHOCK
VELOCIDAD XIMA:	120 Km / h
AÑO // VERSIÓN:	2025

AMARILLO Y NEGRO

Modelo: TEKKEN 4v 2025



MOTOR:	MONOCILÍNDRICO 4T OHC (CARBURADA)
CILINDRADA:	300 / 4 VÁLVULAS
POTENCIA:	26 HP A 8100 RPM
FRENOS (DEL./POST.):	DISCO / DISCO
TRANSMISIÓN:	6 VELOCIDADES
DIMENSIONES:	L: 2.10 cm/w:80cm/H: 1.38 cm
CONSUMO // COMBUST:	33 km / L
CANTIDAD ACEITE:	1L 400
TANQUE:	14 Lt
ARRANQUE:	Eléctrico
PESO:	150 kg
SIST. ENFRIAMIENTO:	ENFRIADOR DE ACEITE
TABLERO:	DIGITAL
LLANTAS DEL // POST:	110-90 / 130-80-17
TRANSMISIÓN FINAL:	CADENA
TIPOS DE AROS:	MAGNESIO
SUSPENSIÓN DEL:	BARRAS INVERTIDAS
SUSPENSIÓN POST:	MONOSHOCK
VELOCIDAD XIMA:	120 Km / h
AÑO // VERSIÓN:	2025

NEGRO Y ROJO

Modelo: TEKKEN 4v 2025



MOTOR:	MONOCILÍNDRICO 4T OHC (CARBURADA)
CILINDRADA:	300 / 4 VÁLVULAS
POTENCIA:	26 HP A 8100 RPM
FRENOS (DEL./POST.):	DISCO / DISCO
TRANSMISIÓN:	6 VELOCIDADES
DIMENSIONES:	L: 2.10 cm/w:80cm/H: 1.38 cm
CONSUMO // COMBUST:	33 km / L
CANTIDAD ACEITE:	1L 400
TANQUE:	14 Lt
ARRANQUE:	Eléctrico
PESO:	150 kg
SIST. ENFRIAMIENTO:	ENFRIADOR DE ACEITE
TABLERO:	DIGITAL
LLANTAS DEL // POST:	110-90 / 130-80-17
TRANSMISIÓN FINAL:	CADENA
TIPOS DE AROS:	MAGNESIO
SUSPENSIÓN DEL:	BARRAS INVERTIDAS
SUSPENSIÓN POST:	MONOSHOCK
VELOCIDAD XIMA:	120 Km / h
AÑO // VERSIÓN:	2025

TEKKEN 300

4 VÁLVULAS



MORA 300

BLANCO Y NARANJA

Modelo: TEKKEN 4v 2025

MOTOR:	MONOCILÍNDRICO 4T OHC (CARBURADA)
CILINDRADA:	300 / 4 VÁLVULAS
POTENCIA:	26 HP A 8100 RPM
FRENOS (DEL./POST.):	DISCO / DISCO
TRANSMISIÓN:	6 VELOCIDADES
DIMENSIONES:	L: 2.10 cm/w:80cm/H: 1.38 cm
CONSUMO // COMBUST:	33 km / L
CANTIDAD ACEITE:	1L 400
TANQUE:	14 Lt
ARRANQUE:	Eléctrico
PESO:	150 kg
SIST. ENFRIAMIENTO:	ENFRIADOR DE ACEITE
TABLERO:	DIGITAL
LLANTAS DEL // POST:	110-90 / 130-80-17
TRANSMISIÓN FINAL:	CADENA
TIPOS DE AROS:	MAGNESIO
SUSPENSIÓN DEL:	BARRAS INVERTIDAS
SUSPENSIÓN POST:	MONOSHOCK
VELOCIDAD XIMA:	120 Km / h
AÑO // VERSIÓN:	2025

NEGRO

Modelo: TEKKEN 4v 2025



MORA 300

MOTOR:	MONOCILÍNDRICO 4T OHC (CARBURADA)
CILINDRADA:	300 / 4 VÁLVULAS
POTENCIA:	26 HP A 8100 RPM
FRENOS (DEL./POST.):	DISCO / DISCO
TRANSMISIÓN:	6 VELOCIDADES
DIMENSIONES:	L: 2.10 cm/w:80cm/H: 1.38 cm
CONSUMO // COMBUST:	33 km / L
CANTIDAD ACEITE:	1L 400
TANQUE:	14 Lt
ARRANQUE:	Eléctrico
PESO:	150 kg
SIST. ENFRIAMIENTO:	ENFRIADOR DE ACEITE
TABLERO:	DIGITAL
LLANTAS DEL // POST:	110-90 / 130-80-17
TRANSMISIÓN FINAL:	CADENA
TIPOS DE AROS:	MAGNESIO
SUSPENSIÓN DEL:	BARRAS INVERTIDAS
SUSPENSIÓN POST:	MONOSHOCK
VELOCIDAD XIMA:	120 Km / h
AÑO // VERSIÓN:	2025

PLOMO Y ROJO

Modelo: TEKKEN 4v 2025



MORA 300

MOTOR:	MONOCILÍNDRICO 4T OHC (CARBURADA)
CILINDRADA:	300 / 4 VÁLVULAS
POTENCIA:	26 HP A 8100 RPM
FRENOS (DEL./POST.):	DISCO / DISCO
TRANSMISIÓN:	6 VELOCIDADES
DIMENSIONES:	L: 2.10 cm/w:80cm/H: 1.38 cm
CONSUMO // COMBUST:	33 km / L
CANTIDAD ACEITE:	1L 400
TANQUE:	14 Lt
ARRANQUE:	Eléctrico
PESO:	150 kg
SIST. ENFRIAMIENTO:	ENFRIADOR DE ACEITE
TABLERO:	DIGITAL
LLANTAS DEL // POST:	110-90 / 130-80-17
TRANSMISIÓN FINAL:	CADENA
TIPOS DE AROS:	MAGNESIO
SUSPENSIÓN DEL:	BARRAS INVERTIDAS
SUSPENSIÓN POST:	MONOSHOCK
VELOCIDAD XIMA:	120 Km / h
AÑO // VERSIÓN:	2025

TEKKEN 300

4 VÁLVULAS



MORA 300

NEGRO Y GRIS

Modelo: TEKKEN 4v 2025

MOTOR:	MONOCILÍNDRICO 4T OHC (CARBURADA)
CILINDRADA:	300 / 4 VÁLVULAS
POTENCIA:	26 HP A 8100 RPM
FRENOS (DEL./POST.):	DISCO / DISCO
TRANSMISIÓN:	6 VELOCIDADES
DIMENSIONES:	L: 2.10 cm/w:80cm/H: 1.38 cm
CONSUMO // COMBUST:	33 km / L
CANTIDAD ACEITE:	1L 400
TANQUE:	14 Lt
ARRANQUE:	Eléctrico
PESO:	150 kg
SIST. ENFRIAMIENTO:	ENFRIADOR DE ACEITE
TABLERO:	DIGITAL
LLANTAS DEL // POST:	110-90 / 130-80-17
TRANSMISIÓN FINAL:	CADENA
TIPOS DE AROS:	MAGNESIO
SUSPENSIÓN DEL:	BARRAS INVERTIDAS
SUSPENSIÓN POST:	MONOSHOCK
VELOCIDAD XIMA:	120 Km / h
AÑO // VERSIÓN:	2025



MORA 300

GRIS Y ROJO

Modelo: TEKKEN 4v 2025

MOTOR:	MONOCILÍNDRICO 4T OHC (CARBURADA)
CILINDRADA:	300 / 4 VÁLVULAS
POTENCIA:	26 HP A 8100 RPM
FRENOS (DEL./POST.):	DISCO / DISCO
TRANSMISIÓN:	6 VELOCIDADES
DIMENSIONES:	L: 2.10 cm/w:80cm/H: 1.38 cm
CONSUMO // COMBUST:	33 km / L
CANTIDAD ACEITE:	1L 400
TANQUE:	14 Lt
ARRANQUE:	Eléctrico
PESO:	150 kg
SIST. ENFRIAMIENTO:	ENFRIADOR DE ACEITE
TABLERO:	DIGITAL
LLANTAS DEL // POST:	110-90 / 130-80-17
TRANSMISIÓN FINAL:	CADENA
TIPOS DE AROS:	MAGNESIO
SUSPENSIÓN DEL:	BARRAS INVERTIDAS
SUSPENSIÓN POST:	MONOSHOCK
VELOCIDAD XIMA:	120 Km / h
AÑO // VERSIÓN:	2025

ENVÍOS A TODO EL PERÚ

TODOTERRENO 300



NEGRO

Modelo: MORA 300 PRO



MOTOR: PR 300 ZONGSEN, BALANCEADO MOTOR, ENFRIADO POR ACEITE, 2 VALVULAS
CILINDRADA: 300 CC
POTENCIA: 20 HP A 8500 RPM
FRENOS (DEL./POST.): DISCO / TAMBOR
SISTEMA DE ARRANQUE: ELÉCTRICO
ENCENDIDO: CDI
TRANSMISIÓN: 5 VELOCIDADES
VELOCIDAD MÁXIMA: 130 KM-H
LARGO / ANCHO / ALTO: 2120mm / 840mm / 1080mm
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 14 LITROS
SUSPENSIÓN (DEL./POST.): TELESCÓPICAS / MONOSHOCK
LLANTAS (DEL./POST.): F: 3.50-17; 4.60-17 (TODO TERRENO LANTAS)

NEGRO Y ROJO

Modelo: MORA 300 PRO



MOTOR: PR 300 ZONGSEN, BALANCEADO MOTOR, ENFRIADO POR ACEITE, 2 VALVULAS
CILINDRADA: 300 CC
POTENCIA: 20 HP A 8500 RPM
FRENOS (DEL./POST.): DISCO / TAMBOR
SISTEMA DE ARRANQUE: ELÉCTRICO
ENCENDIDO: CDI
TRANSMISIÓN: 5 VELOCIDADES
VELOCIDAD MÁXIMA: 130 KM-H
LARGO / ANCHO / ALTO: 2120mm / 840mm / 1080mm
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 14 LITROS
SUSPENSIÓN (DEL./POST.): TELESCÓPICAS / MONOSHOCK
LLANTAS (DEL./POST.): F: 3.50-17; 4.60-17 (TODO TERRENO LANTAS)

ROJO Y NEGRO

Modelo: MORA 300 PRO



MOTOR: PR 300 ZONGSEN, BALANCEADO MOTOR, ENFRIADO POR ACEITE, 2 VALVULAS
CILINDRADA: 300 CC
POTENCIA: 20 HP A 8500 RPM
FRENOS (DEL./POST.): DISCO / TAMBOR
SISTEMA DE ARRANQUE: ELÉCTRICO
ENCENDIDO: CDI
TRANSMISIÓN: 5 VELOCIDADES
VELOCIDAD MÁXIMA: 130 KM-H
LARGO / ANCHO / ALTO: 2120mm / 840mm / 1080mm
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 14 LITROS
SUSPENSIÓN (DEL./POST.): TELESCÓPICAS / MONOSHOCK
LLANTAS (DEL./POST.): F: 3.50-17; 4.60-17 (TODO TERRENO LANTAS)

TODO TERRENO 200



ROJO Y NEGRO

Modelo: MORA 200 PRO



MOTOR: CG200, ZONGSEN, BALANCEADO MOTOR, ENFRIADO POR AIRE, 2 VALUVAS
CILINDRADA: 200 CC
POTENCIA: 13 HP A 8000 RPM
FRENOS (DEL./POST.): DISCO / TAMBOR
SISTEMA DE ARRANQUE: ELÉCTRICO Y PEDAL
ENCENDIDO: CDI
TRANSMISIÓN: 5 VELOCIDADES
VELOCIDAD MAXIMA: 120 KM-H
LARGO / ANCHO / ALTO: 2120mm / 840mm / 1080mm
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 12 LITROS
SUSPENSIÓN (DEL./POST.): BARRAS INVERTIDAS / MONOSHOCK
LLANTAS (DEL./POST.): F: 3.50-17; 4.60-17 (TODO TERRENO LANTAS)

NEGRO

Modelo: MORA 200 PRO



MOTOR: CG200, ZONGSEN, BALANCEADO MOTOR, ENFRIADO POR AIRE, 2 VALUVAS
CILINDRADA: 200 CC
POTENCIA: 13 HP A 8000 RPM
FRENOS (DEL./POST.): DISCO / TAMBOR
SISTEMA DE ARRANQUE: ELÉCTRICO Y PEDAL
ENCENDIDO: CDI
TRANSMISIÓN: 5 VELOCIDADES
VELOCIDAD MAXIMA: 120 KM-H
LARGO / ANCHO / ALTO: 2120mm / 840mm / 1080mm
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 12 LITROS
SUSPENSIÓN (DEL./POST.): BARRAS INVERTIDAS / MONOSHOCK
LLANTAS (DEL./POST.): F: 3.50-17; 4.60-17 (TODO TERRENO LANTAS)

NEGRO Y ROJO

Modelo: MORA 200 PRO



MOTOR: CG200, ZONGSEN, BALANCEADO MOTOR, ENFRIADO POR AIRE, 2 VALUVAS
CILINDRADA: 200 CC
POTENCIA: 13 HP A 8000 RPM
FRENOS (DEL./POST.): DISCO / TAMBOR
SISTEMA DE ARRANQUE: ELÉCTRICO Y PEDAL
ENCENDIDO: CDI
TRANSMISIÓN: 5 VELOCIDADES
VELOCIDAD MAXIMA: 120 KM-H
LARGO / ANCHO / ALTO: 2120mm / 840mm / 1080mm
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 12 LITROS
SUSPENSIÓN (DEL./POST.): TELESCÓPICAS / MONOSHOCK
LLANTAS (DEL./POST.): F: 110/100-18; 80/100-21 (TODO TERRENO LANTAS)

PISTERAS 150



ANARANJADO

Modelo: FOX 150



MOTOR: MONOCILÍNDRICO 4T OHV (ENFR.P.AIRE CON BALANCEADOR)
CILINDRADA: 150 CC
POTENCIA: 14 HP A 7500 RPM
FRENOS (DEL/POST.): DISCO / TAMBOR
TRANSMISIÓN: 5 VELOCIDADES
SISTEMA DE ARRANQUE: ELÉCTRICO Y PEDAL
SISTEMA ELÉCTRICO: 12 VM CDI
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 12 LITROS
PESO NETO / C. UTIL / C. BRUTO : 127 KG / 153 KG / 280 KG
LARGO / ANCHO / ALTO: 2000MM / 730 MM / 1000 MM
SUSPENSIÓN DEL / POST: TELESCOPICA / MONOSHOCK
LLANTAS DEL / POST: 274 / 70-18 // 300 / 70-18
HOMOLOGACIÓN: SISTEMA ECOLÓGICO EURO

ROJO

Modelo: FOX 150



MOTOR: MONOCILÍNDRICO 4T OHC (ENFR.P.AIRE CON BALANCEADOR)
CILINDRADA: 150 CC
POTENCIA: 14 HP A 7500 RPM
FRENOS (DEL/POST.): DISCO / TAMBOR
TRANSMISIÓN: 5 VELOCIDADES
SISTEMA DE ARRANQUE: ELÉCTRICO Y PEDAL
SISTEMA ELÉCTRICO: 12 VM CDI
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 12 LITROS
PESO NETO / C. UTIL / C. BRUTO : 127 KG / 153 KG / 280 KG
LARGO / ANCHO / ALTO: 2000MM / 730 MM / 1000 MM
SUSPENSIÓN DEL / POST: TELESCOPICA / MONOSHOCK
LLANTAS DEL / POST: 274 / 70-18 // 300 / 70-18
HOMOLOGACIÓN: SISTEMA ECOLÓGICO EURO

PISTERAS 200

NEGRO Y VERDE

Modelo: BULLET 200



MOTOR: MONOCILÍNDRICO 4T OHC (ENFR.P.AIRE CON BALANCEADOR)
CILINDRADA: 200 CC
POTENCIA: 16 HP A 7500 RPM
FRENOS (DEL/POST.): DISCO / TAMBOR
TRANSMISIÓN: 5 VELOCIDADES
SISTEMA DE ARRANQUE: ELÉCTRICO Y PEDAL
SISTEMA ELÉCTRICO: 12 VM CDI
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 12 LITROS
PESO NETO / C. UTIL / C. BRUTO : 127 KG / 153 KG / 280 KG
LARGO / ANCHO / ALTO: 2000MM / 730 MM / 1000 MM
SUSPENSIÓN DEL / POST: TELESCOPICA / MONOSHOCK
LLANTAS DEL / POST: 274 / 70-18 // 300 / 70-18
HOMOLOGACIÓN: SISTEMA ECOLÓGICO EURO

PISTERAS 200



NEGRO Y ROJO

Modelo: BULLET 200



MOTOR: MONOCILÍNDRICO 4T OHV (ENFR.P.AIRE CON BALANCEADOR)
CILINDRADA: 200 CC
POTENCIA: 16 HP A 7500 RPM
FRENOS (DEL./POST.): DISCO / TAMBOR
TRANSMISIÓN: 5 VELOCIDADES
SISTEMA DE ARRANQUE: ELÉCTRICO Y PEDAL
SISTEMA ELÉCTRICO: 12 VM CDI
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 12 LITROS
PESO NETO / C. UTIL / C. BRUTO: 127 KG / 153 KG / 280 KG
LARGO / ANCHO / ALTO: 2000MM / 730 MM / 1000 MM
SUSPENSIÓN DEL / POST: TELESCOPICA / MONOSHOCK
LLANTAS DEL / POST: 274 / 70-18 // 300 / 70-18
HOMOLOGACIÓN: SISTEMA ECOLÓGICO EURO

ANARANJADO

Modelo: DUKE 200



MOTOR: MONOCILÍNDRICO 4T OHC (ENFR.P.AIRE CON BALANCEADOR)
CILINDRADA: 200 CC
POTENCIA: 16 HP A 8100 RPM
FRENOS (DEL./POST.): DISCO / TAMBOR
TRANSMISIÓN: 6 VELOCIDADES
SISTEMA DE ARRANQUE: ELÉCTRICO Y PEDAL
SISTEMA ELÉCTRICO: 12 VM CDI
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 12 LITROS
PESO NETO / C. UTIL / C. BRUTO: 127 KG / 153 KG / 280 KG
LARGO / ANCHO / ALTO: 2000MM / 730 MM / 1000 MM
SUSPENSIÓN DEL / POST: TELESCOPICA / MONOSHOCK
LLANTAS DEL / POST: 274 / 70-18 // 300 / 70-18
HOMOLOGACIÓN: SISTEMA ECOLÓGICO EURO

NEGRO

Modelo: KT200 BRAVO



MOTOR: MONOCILÍNDRICO 4T OHC (ENFR.P.AGUA CON BALANCEADOR)
CILINDRADA: 200 CC
POTENCIA: 25 HP A 8000 RPM
FRENOS (DEL./POST.): DISCO / TAMBOR
TRANSMISIÓN: 6 VELOCIDADES
SISTEMA DE ARRANQUE: ELÉCTRICO Y PEDAL
SISTEMA ELÉCTRICO: 12 VM CDI
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 12 LITROS
PESO NETO / C. UTIL / C. BRUTO: 141KG / 150 KG / 180 KG
LARGO / ANCHO / ALTO: 197 CM / 96.5 CM / 104 CM
SUSPENSIÓN DEL / POST: TELESCOPICA / MONOSHOCK
LLANTAS DEL / POST: 110 / 70-17 // 150 / 60-17
HOMOLOGACIÓN: SISTEMA ECOLÓGICO EURO

KT250 -XTREMO



NEGRO Y VERDE

Modelo: KT250 XTREMO

MOTOR: MONOCILÍNDRICO 4T OHC (REFRIGERANTE POR ACEITE)

CILINDRADA: 250 CC

POTENCIA: 24 HP A 7500 RPM

FRENOS (DEL./POST.): DISCO / DISCO

TRANSMISIÓN: 6 VELOCIDADES

SISTEMA DE ARRANQUE: ELÉCTRICO

SISTEMA ELÉCTRICO: 12 VM CDI

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 12 LITROS

PESO NETO / C. UTIL / C. BRUTO: 130 KG / 153 KG / 280 KG

SUSPENSIÓN DEL / POST: BARRAS INVERTIDAS / MONOSHOCK



NEGRO Y ROJO

Modelo: KT250 XTREMO

MOTOR: MONOCILÍNDRICO 4T OHC (REFRIGERANTE POR ACEITE)

CILINDRADA: 250 CC

POTENCIA: 24 HP A 7500 RPM

FRENOS (DEL./POST.): DISCO / DISCO

TRANSMISIÓN: 6 VELOCIDADES

SISTEMA DE ARRANQUE: ELÉCTRICO

SISTEMA ELÉCTRICO: 12 VM CDI

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 12 LITROS

PESO NETO / C. UTIL / C. BRUTO: 130 KG / 153 KG / 280 KG

SUSPENSIÓN DEL / POST: BARRAS INVERTIDAS / MONOSHOCK

SCOOTER 125 CRAZY

ROJO Y NEGRO

Modelo: MORA 300 PRO



MOTOR: MONOCILÍNDRICO 4T OHC (REFRIGERANTE POR AIRE)

CILINDRADA: 125 CC

POTENCIA: 16 HP A 7500 RPM

FRENOS (DEL./POST.): DISCO / TAMBOR

TRANSMISIÓN: 5 VELOCIDADES

SISTEMA DE ARRANQUE: ELÉCTRICO Y PEDAL

SISTEMA ELÉCTRICO: 12 V CDI

COMBUSTIBLE: GASOLINA SIN PLOMO

PESO EN SECO: 116 KG

LARGO / ANCHO / ALTO: 1880MM / 685MM / 1160MM

SUSPENSIÓN DEL / POST: TELESCOPICA / MONOSHOCK

LLANTAS DEL / POST: 120 / 60-13 // 300 / 70-18

HOMOLOGACIÓN: SISTEMA ECOLÓGICO EURO

TRIMOTOS



NEGRO

Modelo: TRIMOTO ELÉCTRICA



MOTOR: 1000 WTTs
BATERIA: 60 VOLTIOS - 23AH
TIPO DE BATERIA: PLOMO, ÁCIDO
FRENOS: PEDAL, MANO, PEDAL, TAMBOR DEL Y TRAS
PANTALLA: LED
LLANTAS: 3.00 - 10
MEDIDAS: ANCHO 85 - ALTO 110 - LARGO 197
CAPACIDAD CARGA: 280 KG
ENCENDIDO: LLAVE Y CONTROL A LARGA DISTANCIA
FAROS DELANTEROS: LED
PASAJEROS: 3 PERSONAS
USO: PASAJERO Y CARGA
VELOCIDAD: 30 KM/H
MEDIDA DE TOLVA: ANCHO 84 - LARGO 108 - ALTO 47

ROJO

Modelo: TRIMOTO ELÉCTRICA



MOTOR: 1000 WTTs
BATERIA: 60 VOLTIOS - 23AH
TIPO DE BATERIA: PLOMO, ÁCIDO
FRENOS: PEDAL, MANO, PEDAL, TAMBOR DEL Y TRAS
PANTALLA: LED
LLANTAS: 3.00 - 10
MEDIDAS: ANCHO 85 - ALTO 110 - LARGO 197
CAPACIDAD CARGA: 280 KG
ENCENDIDO: LLAVE Y CONTROL A LARGA DISTANCIA
FAROS DELANTEROS: LED
PASAJEROS: 3 PERSONAS
USO: PASAJERO Y CARGA
VELOCIDAD: 30 KM/H
MEDIDA DE TOLVA: ANCHO 84 - LARGO 108 - ALTO 47

CELESTE

Modelo: TRIMOTO ELÉCTRICA



MOTOR: 1000 WTTs
BATERIA: 60 VOLTIOS - 23AH
TIPO DE BATERIA: PLOMO, ÁCIDO
FRENOS: PEDAL, MANO, PEDAL, TAMBOR DEL Y TRAS
PANTALLA: LED
LLANTAS: 3.00 - 10
MEDIDAS: ANCHO 85 - ALTO 110 - LARGO 197
CAPACIDAD CARGA: 280 KG
ENCENDIDO: LLAVE Y CONTROL A LARGA DISTANCIA
FAROS DELANTEROS: LED
PASAJEROS: 3 PERSONAS
USO: PASAJERO Y CARGA
VELOCIDAD: 30 KM/H
MEDIDA DE TOLVA: ANCHO 84 - LARGO 108 - ALTO 47

TRIMOTOS



VERDE

Modelo: TRIMOTO ELÉCTRICA



MOTOR: 1000 WTTs
BATERIA: 60 VOLTIOS - 23AH
TIPO DE BATERIA: PLOMO, ÁCIDO
FRENOS: PEDAL, MANO, PEDAL, TAMBOR DEL Y TRAS
PANTALLA: LED
LLANTAS: 3.00 - 10
MEDIDAS: ANCHO 85 - ALTO 110 - LARGO 197
CAPACIDAD CARGA: 280 KG
ENCENDIDO: LLAVE Y CONTROL A LARGA DISTANCIA
FAROS DELANTEROS: LED
PASAJEROS: 3 PERSONAS
USO: PASAJERO Y CARGA
VELOCIDAD: 30 KM/H
MEDIDA DE TOLVA: ANCHO 84 - LARGO 108 - ALTO 47

AZUL OSCURO

Modelo: TRIMOTO ELÉCTRICA



MOTOR: 1000 WTTs
BATERIA: 60 VOLTIOS - 23AH
TIPO DE BATERIA: PLOMO, ÁCIDO
FRENOS: PEDAL, MANO, PEDAL, TAMBOR DEL Y TRAS
PANTALLA: LED
LLANTAS: 3.00 - 10
MEDIDAS: ANCHO 85 - ALTO 110 - LARGO 197
CAPACIDAD CARGA: 280 KG
ENCENDIDO: LLAVE Y CONTROL A LARGA DISTANCIA
FAROS DELANTEROS: LED
PASAJEROS: 3 PERSONAS
USO: PASAJERO Y CARGA
VELOCIDAD: 30 KM/H
MEDIDA DE TOLVA: ANCHO 84 - LARGO 108 - ALTO 47

